

JAEHYUN HANEULCHANG

2026-27 NEW COLLECTION

재현하늘창

JAEHYUN HANEULCHANG 2026-27



CONTENTS

VELA SERIES

벨라 슬림 양방향 스윙 도어	6P
벨라 슬림 여닫이 도어	10P
벨라 슬림 3연동 도어	16P
벨라 3연동 자동문	20P
프리미엄 상부 구동형 3연동 도어	22P
벨라 슬림 슬라이딩 도어	26P
벨라 슬림 슬라이딩 자동문	30P
푸시 포켓 도어	32P
벨라 파티션	36P
저철분 글라스	42P
글라스	43P
ABS 오버레이 도어	46P
시트 색상 조합 가이드	54P



벨라 슬림 양방향 스윙도어
비대칭 양개형 JALY5
간살 디자인 SK5
재현388모렌토월넛[래핑]NEW
E00 투명유리
전용손잡이[레드우드]

JAEHYUN HANEULCHANG

VELA

스윙·여닫이 도어



벨라 슬림 양방향 스윙 도어

벨라 슬림 여닫이 도어

벨라

슬림 양방향 스윙 도어

양방향 개폐



벨라 슬림 양방향 스윙 도어
비대칭 양개형 JALY5
간살 디자인 SK6
재현382오벨버치[래핑]NEW
E00 투명유리
전용손잡이[골드]

벨라 슬림 양방향 스윙 도어
시공 가이드 보러 가기



간살 추천 색상


NEW
재현387 모렌토오크


NEW
재현402 아렌조오크


재현337 오리진오크


재현269 코린츠오크


재현335 레드오크


재현W5 라우러오크


재현378 페니티크


재현508 베틀월넛


재현376 크로마월넛


재현22 0901


※ 신규 색상은 2026년 8월 출시 예정입니다.

* 이미지 속 손잡이 위치는 연출된 예시이며, 실제 제작 시 도어 규격에 따라 위치가 달라질 수 있습니다.
* 화면 및 인쇄 환경에 따라 색상 차이가 발생할 수 있으니, 정확한 색상은 실제 시트를 통해 확인해 주세요.




벨라 슬림 양방향 스윙 도어
비대칭 양개형 JALY5
디바인딩 디자인 G
재현8백색[래핑]
상단 E00 투명유리 고사 E00 투명유리
전용손잡이[화이트]

일반 스윙형




JALY4	(mm)
최소폭	600
최대폭	1,000
최소높이	1,800
최대높이	2,400
도어 구조	알루미늄 + 마감 : 래핑
문틀두께	51
유리적용	5T

비대칭 양개형 (고정문 비율 전체 폭 약 1/4)



JALY5	(mm)
최소폭	800
최대폭	1,500
최소높이	1,800
최대높이	2,400
도어 구조	알루미늄 + 마감 : 래핑
문틀두께	51
유리적용	5T

정대칭 양개형 (고정문 비율 전체 폭 약 1/2)




JALY6	(mm)
최소폭	800
최대폭	2,000
최소높이	1,800
최대높이	2,400
도어 구조	알루미늄 + 마감 : 래핑
문틀두께	51
유리적용	5T

— 180° 회전으로 최대한 개구부를 개방할 수 있습니다.
— 스윙형 (1문), 정대칭 (양개문), 비대칭 (쪽문) 타입을 선택할 수 있습니다.
— 벨라 슬림 양방향 스윙 도어는 다양한 색상을 선택할 수 있습니다.
— 댐퍼 기능으로 안전한 개폐가 가능합니다.
— 지정 손잡이만 사용 가능하며 잠금장치는 적용할 수 없습니다.

*도어 폭이 900 이상일 경우 정대칭, 비대칭형으로 변경하는 것을 권장합니다.


디바인딩 디자인 (일반 스윙형)



A [단유리] B C D G

*디바인딩 디자인은 접착바가 기본 적용입니다.
*분할바(조립) 방식은 별도 문의 필요합니다.


간살 디자인 (일반 스윙형)




SK1 SK2

*간살 디자인은 접착바만 적용입니다.
*간살디자인 간격은 주문 규격에 따라 변경됩니다.

디바인딩 디자인 (비대칭 양개형)




A [단유리] B D G




E F

간살 디자인 (비대칭 양개형)



SK3 SK4 SK5 SK6




SK7 SK8 SK9

벨라 슬림 양방향 스윙도어 스펙

도어		문틀프레임		간살	
분류	규격	분류	규격	분류	규격
세로바[손잡이,힌지방향]	25X42	문틀	25X50.7	세로간살	12X8.5
상.하가로바[상.하틀]	75X40	식.무타입		가로간살	12X7.5
가로중상바	23X40				

*벨라 슬림 양방향 스윙 도어는 식.무타입으로만 출고됩니다. *적용 유리 5T[단유리]

개폐 방식 (180° 개폐 타입)



* 비대칭 및 정대칭의 도어 양개형은 반고정 상태로 사용합니다.
* 회전 구간에는 안전 댐퍼가 적용되어 있습니다.

도어 손잡이 색상 (도장)



화이트 골 드 레드우드 블 랙

* 이미지 속 손잡이 위치는 연출된 예시이며, 실제 제작 시 도어 규격에 따라 위치가 달라질 수 있습니다.
* 화면 및 인쇄 환경에 따라 색상 차이가 발생할 수 있으니, 정확한 색상은 실제 시트를 통해 확인해 주세요.

벨라

슬림 여닫이 도어

여닫이 개폐



벨라 슬림 여닫이 도어
비대칭 여닫이형 JAWY5
간살 디자인 SK10
재현K1셔먼메탈[래핑]NEW
E00 투명유리
전용손잡이[블랙]

벨라 슬림 여닫이 도어
시공 가이드 보러 가기



간살 추천 색상


NEW
재현387 모렌토오크


NEW
재현402 아렌조오크


재현337 오리진오크


재현269 코린츠오크


재현335 레드오크


재현W5 라우러오크


재현378 페니티크


재현508 베틀월넛


재현376 크로마월넛


재현22 0901


※ 신규 색상은 2026년 8월 출시 예정입니다.

* 이미지 속 손잡이 위치는 연출된 예시이며, 실제 제작 시 도어 규격에 따라 위치가 달라질 수 있습니다.
* 화면 및 인쇄 환경에 따라 색상 차이가 발생할 수 있으니, 정확한 색상은 실제 시트를 통해 확인해 주세요.




벨라 슬림 여닫이 도어
비대칭 여닫이형 JAWY5
디바인딩 디자인 A
재현290스노우크림[래핑]
E00 투명유리
전용손잡이[화이트]

일반 여닫이형




JAWY4	(mm)
최소폭	600
최대폭	900
최소높이	1,800
최대높이	2,400
도어 구조	알루미늄 + 마감 : 래핑
문틀두께	51
유리적용	5T

비대칭 여닫이형 (고정문 비율 전체 폭 약 1/4)



JAWY5	(mm)
최소폭	850
최대폭	1,300
최소높이	1,800
최대높이	2,400
도어 구조	알루미늄 + 마감 : 래핑
문틀두께	51
유리적용	5T

정대칭 여닫이형 (고정문 비율 전체 폭 약 1/2)




JAWY6	(mm)
최소폭	1,200
최대폭	1,800
최소높이	1,800
최대높이	2,400
도어 구조	알루미늄 + 마감 : 래핑
문틀두께	51
유리적용	5T

— 알루미늄(문·프레임) 제품으로 견고하고 뒤틀림이 강합니다.
— 비대칭/정대칭 여닫이형은 평상시 한쪽 문은 반고정 상태로 사용합니다.
— 벨라 슬림 여닫이 도어는 식기무 제품입니다.
— 래핑 마감으로 다양한 색상을 선택할 수 있습니다.

*도어 폭이 900 이상일 경우 정대칭, 비대칭형으로 변경하는 것을 권장합니다.


디바인딩 디자인 (일반 여닫이형)



A [단유리] B D E F

*디바인딩 디자인은 접착바가 기본 적용입니다.
*분할바(조립) 방식은 별도 문의 필요합니다.

간살 디자인 (일반 여닫이형)




NEW


SK1

*간살 디자인은 접착바만 적용입니다.
*간살디자인 간격은 주문 규격에 따라 변경됩니다.

디바인딩 디자인 (비대칭 여닫이형)




A [단유리] B D



NEW


E F

간살 디자인 (비대칭 여닫이형)



NEW NEW NEW

SK10 SK11 SK12



NEW NEW

SK13 SK14


벨라 슬림 여닫이 도어 스펙

도어		문틀프레임		간살	
분류	규격	분류	규격	분류	규격
세로바[손잡이방향]	25X40	문틀	39X51	세로간살	12X8.5
세로바[힌지/가림막방향]	37X40	식.무타입		가로간살	12X7.5
가로바[상.하가로바]	60X38				
가로중상바	23X38				

*벨라 슬림 여닫이 도어는 식.무타입으로만 출고됩니다.


*적용 유리 5T[단유리]

개폐 방식 (90° 개폐 타입)



* 비대칭/정대칭 여닫이형은 한쪽 도어는 반고정상태로 사용합니다.

도어락 색상 (도장)



화이트 골 드 블 랙

* 이미지 속 손잡이 위치는 연출된 예시이며, 실제 제작 시 도어 규격에 따라 위치가 달라질 수 있습니다.
* 화면 및 인쇄 환경에 따라 색상 차이가 발생할 수 있으니, 정확한 색상은 실제 시트를 통해 확인해 주세요.



벨라 슬림 3연동 도어
댐퍼형 JALT3
간살 디자인 AK4
재현383인디언티크[래핑]NEW
E00 투명유리
전용손잡이[레드우드]



JAEHYUN HANEULCHANG

VELA

슬림 3연동 도어

벨라 슬림 3연동 도어

벨라 3연동 자동문

프리미엄 상부 구동형 3연동 도어

벨라

슬림 3연동 도어

댐퍼 기본 적용 (3 / 6연동)



벨라 슬림 3연동 도어
댐퍼형 JALT3
간살 디자인 AK6
재현382오벨버치[래핑]NEW
E00 투명유리
전용손잡이[골드]

벨라 슬림 3연동 도어
시공 가이드 보러 가기



간살 추천 색상


NEW
재현387 모렌토오크


NEW
재현402 아렌조오크


재현337 오리진오크


재현269 코린츠오크


재현335 레드오크


재현W5 라우러오크


재현378 페니티크



재현508 베틀월넛


재현376 크로마월넛


재현22 0901

※ 신규 색상은 2026년 8월 출시 예정입니다.

* 이미지 속 손잡이 위치는 연출된 예시이며, 실제 제작 시 도어 규격에 따라 위치가 달라질 수 있습니다.
* 화면 및 인쇄 환경에 따라 색상 차이가 발생할 수 있으니, 정확한 색상은 실제 시트를 통해 확인해 주세요.



제품 정보

도어 소재	알루미늄 / 마감 : 래핑
운영 폭	1,100 ~ 2,000mm 까지
운영 높이	~ 2,400mm 까지
목재 문틀 두께	118mm
유리 적용 범위	5T


— 알루미늄 소재로 구조적 강도가 우수하며 뒤틀림이나 휨현상이 없습니다.

— 다양한 유리 적용이 가능하여 실내 분위기에 맞는 폭넓게 선택할 수 있습니다.

— 밀폐성이 좋으며 계절에 따른 변형이 거의 발생하지 않습니다.


— 목재 문틀 구성으로 설치가 용이합니다.

6연동 타입



벨라 슬림 6연동 도어
댐퍼형 JALT6


디바인딩 디자인



A [단유리] C D F G E

*디바인딩 디자인은 접착바가 기본 적용입니다.
*분할바(조립) 방식은 별도 문의 필요합니다.

간살 디자인




AK4 AK5 AK6 AK7 K8

*간살 디자인은 접착바만 적용입니다.
*간살디자인 간격은 주문 규격에 따라 변경됩니다.

슬림 3연동 도어 스펙 *적용 유리 5T[단유리]


도어		레일/복강		문틀 폭		간살	
분류	규격	분류	규격	분류	규격	분류	규격
세로바[좌,우 선틀]	20X26	상부유니트[댐퍼]	44X99	목재 문틀	118	세로간살	12X8.5
상.하가로바[상.하틀]	57X24	하부레일[일체형]	5X99			가로간살	12X7.5
가로중상바	20X24	복강캡	37X12				

도어 손잡이 색상 (도장)




화이트 골 드 레드우드 블 랙

세로바 측면 가스켓 색상



화이트 베이지 브라운 블 랙

개폐방식



*벨라 슬림 3연동 도어의 [안전 댐퍼]기능은 기본옵션으로 출고되며 수동방식은 별도 요청이 필요합니다.




* 이미지 속 손잡이 위치는 연출된 예시이며, 실제 제작 시 도어 규격에 따라 위치가 달라질 수 있습니다.
* 화면 및 인쇄 환경에 따라 색상 차이가 발생할 수 있으니, 정확한 색상은 실제 시트를 통해 확인해 주세요.


벨라

3연동 자동문

상부 롤러 구동 방식 / 하부 무레일 타입 (프레임 20mm)



벨라 3연동 자동문
무레일타입 JALA1
디바인딩 디자인 A
재현K3베로골드[래핑]NEW
E00 투명유리




제품 정보

도어중량	(30~60kg) x 3EA
입력 전원	220V±20%, 60Hz 단상
SMPS 전원	DC24V
컨트롤러	리니어 모터 일체형
동작 온도	-40~60°C
주행 속도	200~500mm/sec
주변장치 선택사항 (별매품)	무선터치 스위치, 비밀번호키 스위치, 장애인 전용 스위치, 안전 빔 센서 / 동작 감지 센서 등
프레임 및 도어	알루미늄 A6061
기본 색상	래핑 전 색상
제작가능 최대치수	상담문의
적용 유리	5-8mm

벨라 3연동 자동문
시공 가이드 보러 가기



디바인딩 디자인




A [단유리]

자기 부상형으로 구동 소음 및 분진 감소

기존 벨트 구동 방식에 비해 슬림해진 엔진룸

벨라 3연동 자동문은
자력에 의한 비접촉식 동력 전달을 통해 기존 벨트 구동 방식에서 발생하는 소음 및 분진 등의 문제를 해결했습니다.
또한 기존 모델에 비해 엔진룸의 크기가 줄어들어 프레임이 더욱 슬림해 보입니다.
상부 롤러형 설계로 바닥에 레일이 없고 기본 공구만으로 시공이 가능하며 맞춤형 설계와 제작으로 현장작업을 최대한 간소화 하였습니다.
외부 방풍성, 기밀성 등이 탁월하며 고품질의 분체도장으로 변색, 부식 없이 오래 사용하실 수 있습니다.



상부 롤러형 설계로 바닥에 레일이 없습니다.

드나들 때 발걸림이 없고 청소도 용이합니다.
이탈방지 가이드가 문의 흔들림을 잡아 주어 견고합니다.



자기부상 전용 애플리케이션

블루투스 통신 지원으로
휴대폰 앱 설치 후 원격 조정 가능

* 화면 및 인쇄 환경에 따라 색상 차이가 발생할 수 있으니, 정확한 색상은 실제 시트를 통해 확인해 주세요.

프리미엄 상부 구동형 3연동 도어

무레일 타입



프리미엄 상부 구동형 3연동 도어
JALD-13A
디바인딩 디자인 A
블랙[도장]
E26브론즈-8T
전용손잡이[블랙/도장]

프리미엄 상부 구동형 3연동 도어
시공 가이드 보러 가기

제품 정보

도어 소재	알루미늄 / 마감 : 도장 (블랙)
운영 폭	1,400 ~ 2,400mm
운영 높이	~ 2,400mm
도어 두께	39.5T
문틀폭	138mm
유리 스펙	단유리 8T (투명 / 브론즈)

— 1번 도어의 개폐 방향(좌/우)을 사전에 확인하십시오.
— 바닥 수평 편차는 ±3mm 이내로 시공을 권장합니다.
— 댐퍼 링크를 정확히 고정해야 합니다.
— 하부 호차는 자동 밀착 구조로 안정성을 보장합니다.
— 시공 전 가이드를 반드시 확인하십시오.

운영 색상




블랙 (도장)

부품 구성

주요 부속	1번 도어	2번 도어	3번 도어
댐퍼	1EA	1EA	1EA
링크	2EA	2EA	2EA
행거	1EA	1EA	1EA
모헤어	1EA	2EA	1EA
레크 트랙	×	1EA	×
하부 롤러	2EA	×	2EA

동작 구현





상부이미지(도어측면 마감캡)



상부이미지2



문틀 상부이미지



하부이미지(도어측면 마감캡)



하부이미지2



문틀 하부이미지

유리 운영 (8T)



E25 투명




E26 브론즈

* 이미지 속 손잡이 위치는 연출된 예시이며, 실제 제작 시 도어 규격에 따라 위치가 달라질 수 있습니다.
* 화면 및 인쇄 환경에 따라 색상 차이가 발생할 수 있으니, 정확한 색상은 실제 시트를 통해 확인해 주세요.



벨라 슬림 슬라이딩 도어
양문형 JLSST2
간살 디자인 K30
재현410엘바월넛[래핑]NEW
E12 브론즈샤틴유리
전용손잡이[레드우드]



JAEHYUN HANEULCHANG

VELA

슬라이딩 도어

벨라 슬림 슬라이딩 도어

벨라 슬라이딩 자동문

푸시 포켓 도어

벨라

슬림 슬라이딩 도어

1짝 외문형 슬라이딩 도어



벨라 슬림 슬라이딩 도어
외문형 JLSST1
간살 디자인 K60
재현64블랙[래핑]
E00 투명유리

벨라 슬림 슬라이딩 도어
시공 가이드 보러 가기



간살 추천 색상


NEW
재현387 모렌토오크


NEW
재현402 아렌조오크


재현337 오리진오크


재현269 코린츠오크


재현335 레드오크


재현W5 라우러오크


재현378 페니티크


재현508 베틀월넛


재현376 크로마월넛


재현22 0901

※ 신규 색상은 2026년 8월 출시 예정입니다.

* 이미지 속 손잡이 위치는 연출된 예시이며, 실제 제작 시 도어 규격에 따라 위치가 달라질 수 있습니다.
* 화면 및 인쇄 환경에 따라 색상 차이가 발생할 수 있으니, 정확한 색상은 실제 시트를 통해 확인해 주세요.



벨라 슬림 슬라이딩 도어
외문형 JLSST1
디바인딩 디자인 A
재현K2샴페인[래핑]NEW
E11 브론즈유리
전용손잡이[골드]


제품 정보

도어 소재	알루미늄 / 마감 : 래핑
도어 폭	800 ~ 1,400mm 까지
도어 높이	1,500 ~ 2,400mm 까지
도어 바	20 * 41mm
레일 길이	1,600 ~ 3,000mm
유리 적용범위	5T

— 알루미늄 제품으로 뒤틀림, 휨현상 없습니다.
— 문틀 없이 상·하 레일로 간단히 설치 가능합니다.
— 도어 및 파티션으로 다양한 실내 연출이 가능합니다.
— 천장 고정형 및 벽부형 설치 가능합니다.

살대 방식

조립식



유리 멀티조합 가능




접착식



단판 유리만 가능




디바인딩 디자인



A [단유리] B C D F G H J K L

*디바인딩 디자인은 접착바가 기본 적용입니다.
*분할바(조립) 방식은 별도 문의 필요합니다.

간살 디자인



K10 K30 K50 K60 K80 K90 K100 [중상+단조 /단유리]


*간살 디자인은 접착바만 적용입니다.
*간살디자인 간격은 주문 규격에 따라 변경됩니다.

벨라 슬림 슬라이딩 스펙

*적용유리 5T[단유리]


도어		레일		간살	
분류	규격	분류	규격	분류	규격
세로바[좌,우 선틀]	18X43	상부레일	55X50	세로간살	12X8.5
상.하가로바[상.하틀]	57X41	하부레일	52X5.5	가로간살	12X7.5
가로중상바	26X41		30X5.5		

도어 손잡이 / 하부레일 색상 (도장)



화이트 골 드 레드우드 블 랙

세로바 측면 가스켓 색상



화이트 베이지 브라운 블 랙

개폐 방식



*벨라 슬림 슬라이딩 도어는 열림 시 도어 폭 이상의 충분한 벽체 공간이 필요합니다.

* 이미지 속 손잡이 위치는 연출된 예시이며, 실제 제작 시 도어 규격에 따라 위치가 달라질 수 있습니다.
* 화면 및 인쇄 환경에 따라 색상 차이가 발생할 수 있으니, 정확한 색상은 실제 시트를 통해 확인해 주세요.


벨라

슬라이딩 자동문

상부롤러방식 / 무레일 타입 (프레임 20mm)



벨라 슬라이딩 자동문
무레일타입 JSAT
디바인딩 디자인 A
재현K3 베로골드[래핑]NEW
E11 브론즈유리




제품 정보

도어중량	(30~60kg) x 1EA
입력 전원	220V±20%, 60Hz 단상
SMPS 전원	DC24V
컨트롤러	리니어 모터 일체형
동작 온도	-40~60°C
주행 속도	200~500mm/sec
주변장치 선택사항 (별매품)	무선터치 스위치, 비밀번호키 스위치, 장애인 전용 스위치, 안전 빔 센서 / 동작 감지 센서 등
프레임 및 도어	알루미늄 A6061
기본 색상	래핑 전 색상
제작가능 최대치수	상담문의
적용 유리	5-8mm

벨라 슬라이딩 자동문
시공 가이드 보러 가기



디바인딩 디자인




A [단유리]

자기 부상형으로 구동 소음 및 분진 감소

기존 벨트 구동 방식에 비해 슬림해진 엔진룸

벨라 슬라이딩 자동문은
자력에 의한 비접촉식 동력 전달을 통해 기존 벨트 구동방식에서 발생하는 소음 및 분진 등의 문제를 해결했습니다.
또한 기존 모델에 비해 엔진룸의 크기가 줄어들어 프레임이 더욱 슬림해 보입니다.
상부 롤러형 설계로 바닥에 레일이 없고 기본 공구만으로 시공이 가능하며 맞춤형 설계와 제작으로 현장작업을 최대한 간소화 하였습니다.
외부 방풍성, 기밀성 등이 탁월하며 고품질의 분체도장으로 변색, 부식 없이 오래 사용하실 수 있습니다.



상부 롤러형 설계로 바닥에 레일이 없습니다.

드나들 때 발걸림이 없고 청소도 용이합니다.
이탈방지 가이드가 문의 흔들림을 잡아 주어 견고합니다.



자기부상 전용 애플리케이션

블루투스 통신 지원으로
휴대폰 앱 설치 후 원격 조정 가능

* 화면 및 인쇄 환경에 따라 색상 차이가 발생할 수 있으니, 정확한 색상은 실제 시트를 통해 확인해 주세요.

푸시 포켓 도어

무레일 타입



푸시 포켓 도어
JALFD-203
디바인딩 디자인 A
블랙[도장]
E25투명-8T
전용손잡이[블랙/도장]

푸시 포켓 도어
시공 가이드 보러 가기





제품 정보

도어 소재	알루미늄 / 마감 : 도장 (블랙)
운영 폭	600 ~ 1,200mm
운영 높이	~ 2,400mm
도어 두께	39.5T
레일	2,400mm
유리 스펙	단유리 8T (투명 / 브론즈)

운영 색상

블랙 (도장)

유리 운영 (8T)




E25 투명



E26 브론즈

작동 방식



— 포켓박스/규격 확인 및 수직 정밀 시공이 필수 입니다.
— 수평·수직 정밀 시공이 필수입니다.
— 상부 레일 점검구가 필요하지 않습니다.
— 푸시·댐퍼 구간에서 과도한 힘을 가할 경우 파손 위험이 있습니다.

* 이미지 속 손잡이 위치는 연출된 예시이며, 실제 제작 시 도어 규격에 따라 위치가 달라질 수 있습니다.
* 화면 및 인쇄 환경에 따라 색상 차이가 발생할 수 있으니, 정확한 색상은 실제 시트를 통해 확인해 주세요.



벨라 파티션
JSLL
디바인딩 디자인 D
재현64블랙[래핑]
E00 투명유리 / E07 아쿠아유리



JAEHYUN HANEULCHANG

VELA

파티션

벨라 파티션

벨라

파티션

알루미늄 래핑 타입 파티션



벨라 파티션
JSLL
간살 디자인 K10
재현K3 베로골드[래핑]NEW
E00 투명유리

벨라 파티션
시공 가이드 보러 가기



간살 추천 색상


NEW
재현387 모렌토오크


NEW
재현402 아렌조오크


재현337 오리진오크


재현269 코린츠오크


재현335 레드오크


재현W5 라우러오크


재현378 페니티크


재현508 베틀월넛


재현376 크로마월넛


재현22 0901

※ 신규 색상은 2026년 8월 출시 예정입니다.

* 화면 및 인쇄 환경에 따라 색상 차이가 발생할 수 있으니, 정확한 색상은 실제 시트를 통해 확인해 주세요.



제품 정보

도어 소재	알루미늄 / 마감 : 래핑
도어 폭	~ 1,400mm 까지
도어 높이	~ 2,400mm 까지
세로 바	20 * 41mm
가로 바	26 * 39mm
유리 적용범위	5T

— 사무실·상업공간·주거공간 등 다양한 환경에 적용 가능합니다.


— 디자인과 실용성을 동시에 만족시킵니다.

— 알루미늄 구조로 기온 변화에 따른 변형이 적어 안정적인 사용이 가능합니다.

— 다양한 유리 적용과 래핑 색상으로 세련된 실내 분위기를 연출합니다.

— 슬라이딩 도어 시스템과의 조합으로 효율적인 공간 레이아웃 구성이 가능합니다.


디바인딩 디자인



A [단유리] B D L J

*디바인딩 디자인은 접착바가 기본 적용입니다.
*분할바(조립) 방식은 별도 문의 필요합니다.

간살 디자인



K10 K30 K60

*간살 디자인은 접착바만 적용입니다.
*간살디자인 간격은 주문 규격에 따라 변경됩니다.


파티션 스펙

파니션 틀		간살	
분류	규격	분류	규격
세로바[좌,우 선틀]	18X43	세로간살	12X8.5
가로바[상.하 가로틀]	26X41	가로간살	12X7.5
가로중상바	26X41		


적용 유리

5T [단유리]

원슬림 연결




도어 조합형 연결 방식



* 화면 및 인쇄 환경에 따라 색상 차이가 발생할 수 있으니, 정확한 색상은 실제 시트를 통해 확인해 주세요.





JAEHYUN HANEULCHANG

글라스

무늬 글라스

패턴 글라스

필름 글라스

접합 글라스

그라데이션 글라스

유리 제품 설명

고투명 글라스 (저철분 유리)

투명도의 기준을 높인 Low-Iron Glass

— 저철분 유리는 철분 함량을 최소화해 일반 유리의 녹색톤을 제거하고 뛰어난 투명도를 제공합니다.
— 선명한 시야와 고급스러운 개방감을 원하는 공간에 최적입니다.





1. 뛰어난 투명도 및 광투과율

불순물이 적어 맑고 선명한 시야를 제공하며, 광투과율이 약 5~10% 향상되어 채광 효과가 뛰어납니다.

2. 에너지 효율 향상

자연광 유입 증가로 낮 시간대 인공조명 사용을 줄여 에너지 절감에 기여합니다.

3. 내구성 및 품질 안정성


특수 공정으로 제작되어 내구성과 품질이 안정적이며, 다양한 프레임과 시스템 창호에 호환성이 높습니다.

4. 프리미엄 가치

단가가 일반 유리보다 다소 높지만, 디자인 가치와 장기적 에너지 절감 효과를 고려하면 높은 비용 대비 효율성을 제공합니다.



그라데이션 글라스



E41 도트 그라데이션(블랙) 5T | 일반 . 강화



그라데이션 글라스



E42 그라데이션(블루) 5T | 일반 . 강화

* 이미지 속 손잡이 위치는 연출된 예시이며, 실제 제작 시 도어 규격에 따라 위치가 달라질 수 있습니다.
* 화면 및 인쇄 환경에 따라 색상 차이가 발생할 수 있으니, 정확한 색상은 실제 시트를 통해 확인해 주세요.

글라스

취향에 맞는 유리 옵션으로 나만의 중문을 완성하세요.

무늬싱글 글라스 5T | 일반 . 강화



E05 레 인



E07 아쿠아



E16 모 루



E17 플루트

투명&미스트 글라스 5T·8T | 일반 . 강화



E00 투 명
E25 투 명[8T]



E15 미스트

매쉬 글라스 5T | 철 망 입



M02 매쉬 글라스

컬러 글라스 5T·8T | 일반 . 강화



E11 브론즈
E26 브론즈[8T]



E18 그레이



E21 그 린

샤틴 글라스 5T | 일반 . 강화



E12 브론즈샤틴



E27 헤어라인 브론즈샤틴 NEW

안전 패턴 필름 접합 글라스 5T | 일반



E31 에디션 브론즈 NEW



E32 큐 브 NEW



E33 큐브 브론즈 NEW



E34 볼 륨I NEW



E35 볼 륨P NEW



E36 볼륨 브론즈P NEW

애칭 인쇄 글라스 5T | 일반 . 강화



E28 아가일 NEW



E29 모 시 NEW



E30 플로어 유로그레이 NEW

한지 & 패브릭 접합 글라스 5T | 일반



E37 MB-한지 NEW



E38 BP-패브릭 NEW

하프 미러 5T | 일반 . 강화



E39 브론즈 하프 미러(앞) NEW




E40 원웨이 미러(앞) NEW



(후면)

ABS 오버레이 도어


표면 질감을 표현하는 프리미엄 도어




오버레이 방식의 핵심 포인트

	기존 열접착 방식	오버레이 방식
① 공정 차이	고온·압착으로 데코시트가 압축·융착	프라이머 도포 후 필름을 접착하여 표면 보호
② 질감 차이	고온·압착으로 엠보가 눌려 질감이 약화	엠보·질감이 그대로 유지되어 자연스러운 촉감 구현
③ 시각적 차이	표면이 평면적으로 보이며 고급감이 떨어짐	결감이 선명해 보이고 빛의 표현이 풍부하여 고급스러움
④ 적용 제품군	일반 가구·건축 자재 중심 적용	프리미엄 가구, 인테리어 도어, 상업 공간 등 다양한 고급 제품군

기존 구조



오버레이 구조



제품별 적용 포인트



월스톤
석재같은
깊이감 표현

우드 엠보
우드결과
입체감 강화

※ 일반 열합지 가공 시 열과 압력에 의해 질감이 약해질 수 있습니다.



월스톤
석재같은
깊이감 표현

우드 엠보
우드결과
입체감 강화

※ 오버레이 방식 가공 시 시트 특유의 시트 질감 표현이 가능합니다.

* 화면 및 인쇄 환경에 따라 색상 차이가 발생할 수 있으니, 정확한 색상은 실제 시트를 통해 확인해 주세요.

ABS 오버레이 도어

엠보 도어



ABS 오버레이 엠보 도어
JAE-101 (오버레이 시공)
재현376 크로마월넛
JDL-301 다크그레이

표면 특징 (엠보)



특징 및 안내

— 엠보는 전 색상 적용 가능합니다.

— 신규 오버레이 제작 방식으로
엠보 고유의 결감과 촉감을 잘 살렸습니다.

— 오버레이 공법이 필름 질감 표면을 그대로 감싸
입체적인 질감과 깊이감을 유지합니다.

— 스크래치 및 오염에 강해 일상 사용에
안정적인 성능을 제공합니다.

— 실제 색상은 인쇄 및 모니터 환경에 따라
차이가 있을 수 있습니다.

전 색상 운영


재현10 블랑쉬오크


재현12 스킨펄


재현13 크림펄시다


재현56 썬더오크


재현63 로잔엘름


재현217 G유백색


재현W5 라우러오크


재현54 로망시다


재현60 페리롱빈티지


재현69 베이지아트


재현90 L084


재현195 멀티다크


재현197 화이트그레이


재현219 G라이트웜


재현228 카키그레인


재현248 P화이트


재현249 P웜그레이


재현250 P그레이


재현253 P블랙


재현268 텐케리오크


재현269 코린츠오크


재현315 P화이트알리솜


재현317 티크워시


재현320 위자드그레인


재현323 워시애쉬


재현325 벨리애쉬


재현333 미디움오크


재현335 레드오크


재현336 포그오크


재현337 오리진오크


재현341 앤티크블랙


재현375 토스티엘름


재현376 크로마월넛


재현377 피넛오크


재현378 페니티크


재현379 스킨파우더


재현380 머스크화이트


재현381 머스크브라운

NEW

재현382 오벨버치

NEW

재현383 인디언티크

NEW

재현385 몬드애쉬

NEW

재현386 피오레애쉬

NEW

재현387 모렌토오크

NEW

재현388 모렌토월넛

NEW

재현392 몬테라오크

NEW

재현393 카디스월넛

NEW

재현394 마렐라오크

NEW

재현401 엘리오티크

NEW

재현402 아렌조오크

NEW

재현403 카리노월넛

NEW

재현404 리아노버치

NEW

재현405 에리오티크

NEW

재현406 세빌버치

NEW

재현408 밀란오크

* 이미지 속 손잡이 위치는 연출된 예시이며, 실제 제작 시 도어 규격에 따라 위치가 달라질 수 있습니다.
* 화면 및 인쇄 환경에 따라 색상 차이가 발생할 수 있으니, 정확한 색상은 실제 시트를 통해 확인해 주세요.

ABS 오버레이 도어

월스톤 표면의 깊이감을 담은 오버레이 도어



ABS 오버레이 월스톤 도어
JAW-101 (오버레이 시공)
재현P7 무로인토03
JDL-404S 다크그레이

표면 특징 (월스톤)



특징 및 안내

— 월스톤은 전체 운영 색상에 적용 가능합니다.
다양한 공간과 스타일에 맞춰
자유로운 컬러 연출이 가능합니다.

— 오버레이 (Overlay) 공법으로 제작되어
석재의 결을 그대로 살린 깊이 있는 표면감을
유지합니다.

— 스크래치에 강하고 오염에 강한 내구성으로
오래도록 새것 같은 표면감을 유지합니다.

— 페이퍼 마감으로 빛 반사가 적어
차분하고 정돈된 인테리어를 완성합니다.




ABS 오버레이 월스톤 도어
JAW101 (오버레이 시공)
재현P1(밤볼레라 01)
JDL-406S(다크그레이)




ABS 오버레이 월스톤 도어
JAW101 (오버레이 시공)
재현P3(밤볼레라 03)
JDL-403S(실버)




ABS 오버레이 월스톤 도어
JAW101 (오버레이 시공)
재현P4(밤볼레라 04)
JDL-407S(실버)



ABS 오버레이 월스톤 도어
JAW101 (오버레이 시공)
재현P5(무로인토 01)
JDL-403S(실버)



ABS 오버레이 월스톤 도어
JAW101 (오버레이 시공)
재현P6(무로인토 02)
JDL-408S(실버+인조가죽)



ABS 오버레이 월스톤 도어
JAW101 (오버레이 시공)
재현P7(무로인토 03)
JDL-408S(실버+인조가죽)



ABS 오버레이 월스톤 도어
JAW101 (오버레이 시공)
재현P8(무로인토 04)
JDL-404S(다크그레이)


* 이미지 속 손잡이 위치는 연출된 예시이며, 실제 제작 시 도어 규격에 따라 위치가 달라질 수 있습니다.
* 화면 및 인쇄 환경에 따라 색상 차이가 발생할 수 있으니, 정확한 색상은 실제 시트를 통해 확인해 주세요.

ABS 오버레이 도어



ABS 오버레이 도어
JUP101 (오버레이 시공)
재현904(산타나오크)
JDL-408S(다크그레이+인조가죽)

표면 특징 (페이퍼)



특징 및 안내

— ABS 오버레이 도어 방식으로 제작되어, 표면재의 질감을 자연스럽게 살려줍니다.

— 밝고 은은한 톤으로 어떤 인테리어 공간에도 조화롭게 어울립니다.

— 실내용 도어로 주거 공간에 적합한 제품입니다.



ABS 오버레이 도어
JUP101 (오버레이 시공)
재현901(화이트)
JDL-401S(매트블랙)



ABS 오버레이 도어
JUP101 (오버레이 시공)
재현903(에세)
JDL-403S(실버)



ABS 오버레이 도어
JUP101 (오버레이 시공)
재현904(산타나오크)
JDL-408S(다크그레이+인조가죽)



ABS 오버레이 도어
JUP101 (오버레이 시공)
재현905(차콜그레이)
JDL-407S(실버)



ABS 오버레이 도어
JUP101 (오버레이 시공)
재현906(다크블루)
JDL-405S(화이트)



ABS 오버레이 도어
JUP101 (오버레이 시공)
재현907(그레이)
JDL-407S(다크그레이)



ABS 오버레이 도어
JUP101 (오버레이 시공)
재현908(마일드버치)
JDL-406S(유광골드)




ABS 오버레이 도어
JUP101 (오버레이 시공)
재현909(모카월넛)
JDL-405S(다크그레이)



ABS 오버레이 도어
JAM101 (오버레이 시공)
재현M4(엘리스화이트)
JDL-407S(실버)

표면 특징 (매트)



특징 및 안내

— 오버레이 방식으로 적용하여,
평활하고 안정감 있는 표면 질감을 유지합니다.



ABS 오버레이 도어
JAM101 (오버레이 시공)
재현M1(블라이트매트)
JDL-406S(유광골드)



ABS 오버레이 도어
JAM101 (오버레이 시공)
재현M2(스완매트)
JDL-405S(다크그레이)



ABS 오버레이 도어
JAM101 (오버레이 시공)
재현M3(필리그리메트)
JDL-404S(실버)



ABS 오버레이 도어
JAM101 (오버레이 시공)
재현M4(엘리스화이트)
JDL-404S(다크그레이)



ABS 오버레이 도어
JAM101 (오버레이 시공)
재현M5(엘리스그레이)
JDL-405S(실버)



ABS 오버레이 도어
JAM101 (오버레이 시공)
재현M6(린넨그레이)
JDL-407S(실버)



ABS 오버레이 도어
JAM101 (오버레이 시공)
재현M7(슬레이트그레이)
JDL-402S(다크그레이)



ABS 오버레이 도어
JAM101 (오버레이 시공)
재현M8(디지털그레이)
JDL-404S(실버)

* 이미지 속 손잡이 위치는 연출된 예시이며, 실제 제작 시 도어 규격에 따라 위치가 달라질 수 있습니다.
* 화면 및 인쇄 환경에 따라 색상 차이가 발생할 수 있으니, 정확한 색상은 실제 시트를 통해 확인해 주세요.

시트 색상 조합 가이드

색상 번호	색 상 명	손잡이 색상	도어락 색상	가스켓 색상	마감캡 색상
재현8	백 색	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현10	블랑쉬오크	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현12	스 킨 펄	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현13	크림펄시다	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현56	썬더오크	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현63	로잔엘름	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현75	아이비201	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현82	마리보오크	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현184	다크그레이	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●
재현290	스노우크림	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현64	블 랙	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●
재현67	그레이	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●
재현217	G유백색	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현291	순백색	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현350	퓨어그레이	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현W5	라우러오크	레드우드 ●	블 랙 ●	브라운 ●	브라운 ●
재현1	노블월넛	레드우드 ●	블 랙 ●	브라운 ●	브라운 ●
재현3	월 넛	레드우드 ●	블 랙 ●	브라운 ●	브라운 ●
재현4	중체리	레드우드 ●	블 랙 ●	브라운 ●	브라운 ●
재현5	타월넛	레드우드 ●	블 랙 ●	브라운 ●	브라운 ●
재현6	홍 송	레드우드 ●	블 랙 ●	브라운 ●	브라운 ●
재현7	프라임오크	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현9	프라임아트	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현11	아카시아	레드우드 ●	골 드 ●	브라운 ●	브라운 ●
재현14	펄오크	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현15	펄체리	레드우드 ●	골 드 ●	브라운 ●	브라운 ●
재현16	메이플	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현20	연체리	레드우드 ●	골 드 ●	브라운 ●	브라운 ●
재현22	0901	레드우드 ●	골 드 ●	브라운 ●	브라운 ●
재현51	3376	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현54	로망시다	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현60	페리롱빈티지	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현66	쿨그레이	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현69	베이지아트	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현74	퓨어오크	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현79	모던오크	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현90	L084	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현195	멀티다크	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●
재현196	블루그레이	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●
재현197	화이트그레이	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현210	T유백색	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현211	T소프트웜	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●
재현212	T라이트쿨	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●
재현216	T브라운	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●
재현219	G라이트웜	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현228	G카키그레인	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●
재현229	프러시안블루	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●
재현230	오리엔탈블루	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●
재현235	KD2023N	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현239	S69-62	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현248	P화이트	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현249	P웜그레이	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현250	P그레이	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●
재현253	P블 랙	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●
재현261	페인팅2	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●
재현262	페인팅3	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●
재현268	텐케리오크	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현269	코린츠오크	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●

색상 번호	색 상 명	손잡이 색상	도어락 색상	가스켓 색상	마감캡 색상
재현272	샌드화이트	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현273	샌드그레이	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●
재현286	파우더블루	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●
재현288	다크그린	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●
재현292	릴리화이트	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현293	윈터화이트	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현294	토스티그레이	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●
재현295	그레이스그레이	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●
재현296	레이니그레이	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현298	다크네이비	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●
재현299	마제스블루	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●
재현301	보이블루	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현302	허니민트	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현315	P화이트알리솜	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현317	티크워시	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현318	페 어	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현319	소프트메이플	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현320	위자드그레인	레드우드 ●	블 랙 ●	브라운 ●	브라운 ●
재현321	크림엘름	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현323	워시애쉬	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현324	소프트애쉬	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현325	벨리애쉬	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현328	라이트월넛	레드우드 ●	블 랙 ●	브라운 ●	브라운 ●
재현329	노스월넛	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●
재현333	미디움오크	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현335	레드오크	레드우드 ●	블 랙 ●	브라운 ●	브라운 ●
재현336	포그오크	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현337	오리진오크	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현338	소프트앤티크	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현341	앤티크블랙	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●
재현342	화이트레인	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현346	세레니핑크	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현347	골든옐로우	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현348	라임그린	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현351	그로시코랄	레드우드 ●	블 랙 ●	브라운 ●	브라운 ●
재현352	리프올리브	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●
재현353	빈브라운	레드우드 ●	블 랙 ●	브라운 ●	브라운 ●
재현354	슬레이트그린	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●
재현357	베이비옐로우	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현359	베이비블루	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현360	베이비라벤더	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현361	소프화이트	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현362	비비앙화이트	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현363	비스포크화이트	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현364	솔로화이트	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현365	프롤라화이트	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현366	아이스밀키	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현367	아이스화이크	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현368	메르린그레이	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현369	캔들그레이	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현370	시티그레이	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현371	밀키그레이	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현372	로망그레이	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현373	쉘그레이	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현374	구스그레이	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○	화이트 ○
재현375	토스트엘름	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●
재현376	크로마월넛	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●	블 랙 ●
재현377	피넛오크	골 드 ●	골 드 ●	베이지 ●	베이지 ●

색상 번호	색 상 명	손잡이 색상	도어락 색상	가스켓 색상	마감캡 색상
재현378	페니티크	레드우드	블 랙	브라운	브라운
재현379	스킨파우더	화이트	화이트	화이트	화이트
재현380	머스크화이트	화이트	화이트	화이트	화이트
재현381	머스크브라운	블 랙	블 랙	블 랙	블 랙
재현382	오벨버치NEW	골 드	골 드	베이지	베이지
재현383	인디언티크NEW	레드우드	블 랙	브라운	브라운
재현384	리벨메이클NEW	골 드	골 드	베이지	베이지
재현385	몬드애쉬NEW	골 드	골 드	베이지	베이지
재현386	피오레애쉬NEW	골 드	골 드	베이지	베이지
재현387	모렌토오크NEW	골 드	골 드	베이지	베이지
재현388	모렌토월넛NEW	블 랙	블 랙	블 랙	블 랙
재현389	마지엘오크NEW	골 드	골 드	베이지	베이지
재현390	키베르티크NEW	레드우드	블 랙	브라운	브라운
재현392	몬테라오크NEW	골 드	골 드	베이지	베이지
재현393	카디스월넛NEW	블 랙	블 랙	블 랙	블 랙
재현394	마렐라오크NEW	골 드	골 드	베이지	베이지
재현394	마렐라오크NEW	골 드	골 드	베이지	베이지
재현396	카펠라파인NEW	골 드	골 드	베이지	베이지
재현399	비아노오크NEW	골 드	골 드	베이지	베이지
재현400	아르노티크NEW	레드우드	블 랙	브라운	브라운
재현401	엘리오티크NEW	레드우드	블 랙	브라운	브라운
재현402	아렌조오크NEW	골 드	골 드	베이지	베이지
재현403	카리노월넛NEW	레드우드	블 랙	브라운	브라운
재현404	리아노버치NEW	골 드	골 드	베이지	베이지
재현405	엘리오티크NEW	골 드	골 드	베이지	베이지
재현406	세빌버치NEW	화이트	화이트	화이트	화이트
재현407	마렌트파인NEW	골 드	골 드	베이지	베이지
재현408	밀란오크NEW	골 드	골 드	베이지	베이지
재현409	베로나오크NEW	화이트	화이트	화이트	화이트
재현410	엘바월넛NEW	레드우드	블 랙	브라운	브라운
재현411	모데나디NEW	블 랙	블 랙	블 랙	블 랙
재현412	아말버치NEW	화이트	화이트	화이트	화이트
재현413	레반토NEW	골 드	골 드	베이지	베이지
재현415	카스텔로NEW	골 드	골 드	베이지	베이지
재현416	노엘라NEW	골 드	골 드	베이지	베이지
재현418	마레안들NEW	화이트	화이트	화이트	화이트
재현419	레비오티크NEW	블 랙	블 랙	블 랙	블 랙
재현422	리비에라NEW	레드우드	블 랙	브라운	브라운
재현501	소프트화이트	화이트	화이트	화이트	화이트
재현502	프렌치그레이	골 드	골 드	베이지	베이지
재현503	노바그레이	블 랙	블 랙	블 랙	블 랙
재현506	키타미오크	골 드	골 드	베이지	베이지
재현508	베틀월넛	블 랙	블 랙	블 랙	블 랙

색상 번호	색 상 명	손잡이 색상	도어락 색상	가스켓 색상	마감캡 색상
재현M1	블라이트매트	화이트	화이트	화이트	화이트
재현M2	스완매트	골 드	골 드	베이지	베이지
재현M3	필리그리매트	블 랙	블 랙	블 랙	블 랙
재현M4	엘리스화이트	화이트	화이트	화이트	화이트
재현M5	엘리스그레이	골 드	골 드	베이지	베이지
재현M6	린넨그레이	블 랙	블 랙	블 랙	블 랙
재현M7	슬레이트그레이	블 랙	블 랙	블 랙	블 랙
재현M8	디지털그레이	골 드	골 드	베이지	베이지
재현P1	밤볼레라01	화이트	화이트	화이트	화이트
재현P2	밤볼레라02	화이트	화이트	화이트	화이트
재현P3	밤볼레라03	화이트	화이트	화이트	화이트
재현P4	밤볼레라04	화이트	화이트	화이트	화이트
재현P5	무로인토01	화이트	화이트	화이트	화이트
재현P6	무로인토02	화이트	화이트	화이트	화이트
재현P7	무로인토03	골 드	골 드	베이지	베이지
재현P8	무로인토04	화이트	화이트	화이트	화이트
재현CW1	스완화이트	화이트	화이트	화이트	화이트
재현CW2	발락화이트	화이트	화이트	화이트	화이트
재현CW3	문빔그레이	화이트	화이트	화이트	화이트
재현CW4	도브라이트	화이트	화이트	화이트	화이트
재현CW5	파로미아	블 랙	블 랙	블 랙	블 랙
재현CW6	에그셸	화이트	화이트	화이트	화이트
재현CW7	리버락	화이트	화이트	화이트	화이트
재현CW8	갤럭시	블 랙	블 랙	블 랙	블 랙
재현SW1	네 주1NEW	화이트	화이트	화이트	화이트
재현SW2	네 주2NEW	화이트	화이트	화이트	화이트
재현SW3	네 주3NEW	화이트	화이트	화이트	화이트
재현SW4	네 주4NEW	화이트	화이트	화이트	화이트
재현SW5	네 주5NEW	골 드	골 드	베이지	베이지
재현K1	셔먼메탈NEW	블 랙	블 랙	블 랙	블 랙
재현K2	샴페인NEW	골 드	골 드	베이지	베이지
재현K3	베로골드NEW	골 드	골 드	베이지	베이지

손잡이색상-[벨라 슬림 양방향 스윙 도어 / 벨라 슬림 3연동 도어 / 벨라 슬림 슬라이딩 도어]
도어락색상-[벨라 슬림 여닫이 도어]
가스켓색상-[벨라 슬림 3연동 도어 / 벨라 슬림 슬라이딩 도어 측면]
마감캡색상-[벨라 슬림 3연동 도어 / 벨라 슬림 슬라이딩 도어 선틀 상.하]

* 벨라 슬림 슬라이딩 도어 하부레일은 손잡이색상과 동일하게 출고됩니다.
* 신규 색상은 2026년 8월 출시 예정입니다.

한국 해비타트
Habitat for Humanity Korea

사랑의 집짓기
한국해비타트 공식후원사

재현하늘창
SINCE 1983

(주) 재현인텍스

[광주사업소] 경기도 광주시 초월읍 경충대로 963번길 50-7
T. 031-766-8161 F. 031-766-5648
[이천사업소] 경기도 이천시 백사면 지읍로 167-48
T. 031-631-6651~2 F. 031-631-7191

본 카탈로그에 게재된 내용은 (주)재현인텍스의 동의 없이 무단 복제 및 사용을 금합니다.
본 카탈로그에 수록된 제품과 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 제품과 색상 등이 차이가 있을 수 있습니다.

2026년 7월 발행